

# Sicherheitsdatenblatt

**Fett AF-2 NLGI 2 400-001**

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



## Abschnitt 1:

### Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Schmierfett AF-2 NLGI 2 400-001, Produktkategorie PC 24 Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

#### 1.2. Einzelheiten zum Lieferanten,

Firma: Fritsche GmbH & Co. KG

Straße: Eichenhöhe 10

Ort: 21255 Kakenstorf, Germany

Telefon: +49 (0) 4186 888 290 Telefax:+49 (0) 4186 888 2999

E-Mail: info@fritsche-gmbh.de

Kontakt: Technical Service Telephone:+49 (0) 4186 888 290

## Abschnitt 2:

### Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

##### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

## Abschnitt 3:

### Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1. Gemische

##### Chemische Charakterisierung

Lithiumverseiftes Schmierfett.

Enthält: Mineralöl, Additiv.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCHKE GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centrallubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50

# Sicherheitsdatenblatt

Fett AF-2 NLGI 2 400-001

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



## Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS Nr.	Bezeichnung			Anteil
	EG Nr.	Index Nr.	REACH Nr	
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]			
<b>68425-15-0</b>	<b>Di-tert-dodecylpolysulfid</b>			<b>1 – 10 %</b>
	270-335-7			
	Aquatic Chronic 4; H413			

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16..

## Weitere Angaben

Die Mineralöle in diesem Produkt enthalten < 3 % DMSO-Extrakt (IP 346).

## Abschnitt 4:

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

##### Nach Einatmen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Für Frischluft sorgen.

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

##### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Kontaminierte Kleidung wechseln.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

##### Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen .

##### Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Keinerlei Verabreichungen bei Bewusstlosigkeit oder Krämpfen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCHKE GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centrallubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50

# Sicherheitsdatenblatt

Fett AF-2 NLGI 2 400-001

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

## Abschnitt 5:

### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

##### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

Im Brandfall können entstehen: Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid.

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

##### Zusätzliche Hinweise

Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen.

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## Abschnitt 6:

### Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende

##### Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen. Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung.

(s. Abschnitt 8). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCH GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centrollubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50

# Sicherheitsdatenblatt

Fett AF-2 NLGI 2 400-001

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).  
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.  
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.  
Geeignetes Material zum Aufnehmen: Sand, Kieselgur, Universalbinder.  
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: s. Kapitel 8.

## Abschnitt 7:

### Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

##### Hinweise zum sicheren Umgang

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entsorgen.  
Nur für industrielle Zwecke.

##### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Es sind keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Ölnebelbildung vermeiden.  
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen.

##### Weitere Angaben zu Handhabung

Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

##### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur Behälter verwenden, die speziell für das Produkt zugelassen sind.  
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.  
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 30 °C.  
Nicht aufbewahren bei Temperaturen über: 40 °C

##### Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, selbstentzündliche Stoffe.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

##### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Schützen gegen: Hitze, Feuchtigkeit, Frost, direkte Sonneneinstrahlung.  
Lagerklasse nach TRGS 510: 11

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Schmierfett, dazu technisches Merkblatt beachten.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCHKE GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centallubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50

# Sicherheitsdatenblatt

Fett AF-2 NLGI 2 400-001

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



## Abschnitt 8:

### Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Überwachungsparameter

##### Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

Luftgrenzwerte: Ölnebel

Grenzwerttyp (Herkunftsland): US-OSHA PEL-Wert: 5 mg/m<sup>3</sup>

Grenzwerttyp (Herkunftsland): ACGIH STEL-Wert: 10 mg/m<sup>3</sup>

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

##### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Es liegen keine Informationen vor.

##### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Nach der Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden.

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

##### Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille. (DIN EN 166)

##### Handschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: DIN EN 420, DIN EN 374.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), FKM (Fluorkautschuk).

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min.

Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen.

##### Hautschutz / Körperschutz

Handhabung größerer Mengen: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

##### Atemschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung, unzureichender Belüftung, Aerosol- oder Nebelbildung.

Geeignetes Atemschutzgerät: A2/P2 Kombinationsfiltergerät (DIN EN 141).

Filtertypen: A, B, E, K. Keine Kleinfilter (Filterklasse 1) verwenden! Klasse 2: Höchstzulässige Schadstoffkonzentration in der Atemluft = 5000 ml/m<sup>3</sup> (0,5 Vol.-%); Klasse 3 = 10000 ml/m<sup>3</sup> (1,0 Vol.-%).

##### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Es liegen keine Informationen vor.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCHKE GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centrollubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50

# Sicherheitsdatenblatt

## Fett AF-2 NLGI 2 400-001

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



### Abschnitt 9:

#### Physikalische und chemische Eigenschaften

##### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	„fest“ (Schmierfett)
Farbe:	hellbraun
Geruch:	charakteristisch
<b>Zustandsänderung:</b>	
Schmelzpunkt:	>190 °C
Siedebeginn und Siedebereich:	>200 °C ISO 2592
Tropfpunkt / Tropfbereich:	ca. 190 °C DIN ISO 2176
Flammpunkt (Grundöl)	>200 °C ISO 2592

##### **Explosionsgefahren**

nicht explosionsgefährlich

Dampfdruck bei 20 °C:	< 0,1 hPa
Dichte bei 20 °C:	0,89 - 0,93 g/cm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit: bei 20 °C:	nicht mischbar / teilweise mischbar
Kin. Viskosität bei 40 °C:	Grundöl ~ 155 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562

##### 9.2. Andere Angaben

keine

### Abschnitt 10:

#### Stabilität und Reaktivität

##### 10.1. Reaktivität

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

##### 10.2. Chemische Stabilität

Lagerstabilität, Lagertemperatur nicht über 40 °C

##### 10.3. Mögliche gefährliche Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. Nicht mischen mit: Oxidationsmittel, stark.

##### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Lagerstabilität: Nicht aufbewahren bei Temperaturen über: 40 °C

Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entzündbar.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen.

##### 10.5. Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, stark.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCH GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centrollubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50

# Sicherheitsdatenblatt

Fett AF-2 NLGI 2 400-001

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



## 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. Im Brandfall können entstehen: Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid.

## Abschnitt 11:

### Toxikologische Angaben

#### 11.1. Informationen über toxikologische Auswirkungen

##### Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

##### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Reiz- und Ätzwirkung

Reizwirkung an der Haut: Bei kurzzeitigem Handkontakt: nicht reizend.

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Reizwirkung am Auge: leicht reizend, aber nicht einstufigsrelevant.

##### Sensibilisierende Wirkungen

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut: nicht sensibilisierend. Bisher keine Symptome bekannt.

##### Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen.

##### Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Die Mineralöle in diesem Produkt enthalten < 3 % DMSO-Extrakt (IP 346).

##### Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

## Abschnitt 12:

### Umweltbezogenen Angaben

#### 12.1. Toxizität

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserlöslichkeit des Produktes ist eine Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich.

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotenzial

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCHKE GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centrallubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50

# Sicherheitsdatenblatt

Fett AF-2 NLGI 2 400-001

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



## 12.4. Mobilität im Boden

Aufgrund der Konsistenz des Produktes ist keine disperse Verteilung in der Umwelt möglich.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht anwendbar.

vPvB: nicht anwendbar.

## 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine weiteren Informationen vor.

### Weitere Hinweise

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

## Abschnitt 13:

### Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren Abfallbehandlung

##### Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG). Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Die Abfallschlüsselnummer des Europäischen Abfallverzeichnisses (EAK-Nummer) bezieht sich auf tatsächliche Abfälle nach ihrer Herkunft und ist damit nicht produkt-, sondern anwendungsbezogen.

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

##### Abfallschlüssel Produkt

120112

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; gebrauchte Wachse und Fette als gefährlicher Abfall eingestuft.

##### Abfallschlüssel Produktreste

120112

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; gebrauchte Wachse und Fette als gefährlicher Abfall eingestuft.

##### Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

150110

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind als gefährlicher Abfall eingestuft.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

FRITSCH GMBH & CO. KG

Eichenhöhe 10

DE - 21255 Kakenstorf

Tel. +49 (0) 4186 888 29 0

Fax +49 (0) 4186 888 29 99

Email: info@fritsche-gmbh.de

www.fritsche-gmbh.de

www.centrollubrication.com

VAT.DE 262.239.982

St.Nr. 15.205.13302

Geschäftsführer/MD

Gerald K. Fritsche

Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse

IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06

SWIFT (BIC): HASPDEHH

Konto/Account No. 1383 1338 06

BLZ/Routing No. 200 505 50



# Sicherheitsdatenblatt

**Fett AF-2 NLGI 2 400-001**

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

## Abschnitt 14:

### Angaben zum Transport Landtransport (ADR/RID)

- 14.1. UN Nummer:** nicht relevant
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** nicht relevant
- 14.3. Transportgefahrenklassen:** nicht relevant
- 14.4. Verpackungsgruppe:** nicht relevant

### Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### Binnenschifftransport (ADN)

### Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschifftransport

Es liegen keine Informationen vor.

### Seeschifftransport (IMDG)

### Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschifftransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### Lufttransport (ICAO-T/IATA-DRG)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

### 14.5. Umweltgefahren

umweltgefährdend: nein

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Handhabung (Angaben zum Transport): Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Siehe auch Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Es liegen keine Informationen vor.

## Abschnitt 15:

### Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCHKE GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centrallubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50

# Sicherheitsdatenblatt

Fett AF-2 NLGI 2 400-001

gemäß Verordnung (EC) Nr 1907/2006



## EU Vorschriften

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

## Nationale Vorschriften

**Störverordnung, gem. Katalognr. StörfallVO:** liegen keine Informationen vor  
**Mengenschwellen:** liegen keine Informationen vor  
**Wassergefährdungsklasse:** 1 – schwach wassergefährdend  
**Status:** Mischungsregel gem. VwVwS Anhang 4, Nr. 3

## Zusätzliche Hinweise

Nur für gewerbliche Verbraucher. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## Abschnitt 16:

### Sonstige Informationen

#### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.**

Version 11//2019

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

**FRITSCHKE GMBH & CO. KG**  
Eichenhöhe 10  
DE - 21255 Kakenstorf  
Tel. +49 (0) 4186 888 29 0  
Fax +49 (0) 4186 888 29 99  
Email: info@fritsche-gmbh.de  
www.fritsche-gmbh.de  
www.centrollubrication.com

VAT.DE 262.239.982  
St.Nr. 15.205.13302  
Geschäftsführer/MD  
Gerald K. Fritsche  
Amtsgericht Tostedt HRB

Bank: Hamburger Sparkasse  
IBAN:DE05 200 505 50 1383 1338 06  
SWIFT (BIC): HASPDEHH  
Konto/Account No. 1383 1338 06  
BLZ/Routing No. 200 505 50